

MINIGLOSAR INTERNET

Acronim

Șir de litere întrebuințat pentru a reduce timpul de tastare a diferitelor expresii într-o conversație electronică. Exemplu: IMO are semnificația **In my opinion** (după părerea mea).

Adresă e-mail

Adresă care identifică un utilizator de Internet. Are trei părți: numele utilizatorului, semnul convențional @ și numele serverului.

Adresă IP

Adresă Internet Protocol care identifică un calculator conectat la Internet pentru a comunica prin transfer de pachete. Adresa IP este exprimată prin "tetradă cu puncte".

ADSL

Prescurtare de la **Asymmetric Digital Subscriber Line**. Tehnologie care permite o mare viteză a transmisiei de date, dar numai pentru navigare și descărcare. Nu necesită cablare suplimentară, utilizând linia telefonică.

Archie

Instrument de căutare a fișierelor în Internet, pe baza cunoașterii numelui fișierului.

Attach

Capacitatea de a atașa un document extern unui mesaj e-mail cu ajutorul unei aplicații-client.

Background

Culorile, texturile, modelele și imaginile care formează fundalul unei pagini Web.

Banieră

Poligon clicabil, animat sau nu, situat în antetul paginii.

Bară de navigare

Într-o pagină Web, set de hiperlegături care permit navigarea într-un site Web.

Bcc

Acronim pentru **blind carbon copy** (copie la indigo necunoscută). Caracteristică a programelor de e-mail care permite utilizatorului să trimită o copie a mesajului unui destinatar de care ceilalți destinatari nu știu.

Bit

Prescurtare de la **binary digit**. Cea mai mică unitate de informație pe care o poate manipula calculatorul.

Bps

Prescurtare de la **bits per second** (biți pe secundă). Viteza cu care un modem poate transfera datele.

Browser

Program specializat care permite navigarea pe Internet.

Cal troian

Program care ascunde un virus.

Cc

Acronim pentru **carbon copy** (copie la indigo). Directiva cc permite transmiterea unei copii complete a mesajului e-mail unui alt destinatar, trimiterea fiind cunoscută tuturor

celorlalți destinatari.

Chat

Conversație în timp real , șuetă realizată cu ajutorul calculatorului.

Ciberiană

Limbaj special utilizat în zona IRC și în forumurile de discuții.

Cyberspațiu

Spațiu virtual creat de totalitatea calculatoarelor din Internet și din alte rețele informatice.

Client

Într-o rețea, calculator care utilizează resursele partajate oferite de server.

Codec

Prescurtare de la compresor-decompresor. Componentă hardware sau software care poate comprima și decompresa datele audio sau video.

Coduri de stare HTTP

Coduri trimise de un server HTTP pentru a indica rezultatele unei cereri. Codurile sunt formate din trei cifre: cele care încep cu 1 indică o cerere incompletă, cele care încep cu 2 semnaleză o cerere rezolvată, cele care încep cu 3 arată necesitatea unor acțiuni suplimentare ale clientului, cele care încep cu 4 indică o cerere eșuată din cauza unei erori a clientului, iar cele care încep cu 5 semnaleză o cerere eșuată din cauza serverului.

Comunitate on-line

Ansamblul utilizatorilor din Internet și WWW sau membrii unui grup de informare, ai unei liste de difuzare etc.

Cont

Metodă de înregistrare folosită de furnizorul de servicii Internet pentru identificarea abonaților și evidența utilizării serviciilor în vederea stabilirii taxei.

Contor de pagină

Mic program care numără vizitatorii unui site și afișeză acest număr.

Cookie

În WWW, bloc de date pe care un server Web îl stochează într-un calculator-client.

Copyright

Drept de autor. Metodă de protejare prin lege a drepturilor de autor.

Culori de navigare

Culori utilizate pentru evidențierea legăturilor active.

CU-seeme

Sistem de videofonie disponibil în Internet.

Demo

Versiune parțială a unui pachet software , distribuită gratuit, în scopuri publicitare.

Dial-up

Conexiune temporară prin telefon la rețeaua Internet.

Director Web

Listă de site-uri Web, care oferă pentru fiecare o adresă URL și o scurtă descriere.

Download

Proces prin care un document este descărcat sau copiat de pe un server.

Editor HTML

Program pentru crearea și modificarea paginilor Web care permite inserarea etichetelor HTML fără scrierea explicită a fiecărei etichete.

Emoticon

Constrângerea termenilor **Emotion** și **Icon**. Față care exprimă o anumită emoție.
.Emoticonul este utilizat în mesajele e-mail și în grupurile de informare, ca un comentariu la textul care urmează.

Error 404

Mesaj trimis de serverul HTTP, cu semnificația **Not Found** (lipsă), atunci când cererea

unui client nu poate fi satisfăcută pentru că nu poate fi găsită adresa URL solicitată.

Etichetă

În HTML, cod care identifică un element dintr-un document (un titlu, un paragraf), în scopul formătărilor, indexării și înlănțuirii informațiilor.

e-zine

Magazin electronic.

FAQ

Prescurtare de la **Frequently Asked Questions** (întrebări puse frecvent). Secțiune care prezintă întrebările cele mai frecvente în legătură cu un anumit subiect și răspunsurile corespunzătoare.

Forum

Mediu asigurat de serviciile on-line pentru discuțiile scrise privind un anumit subiect.

Frame

Secțiune dreptunghiulară a unei pagini Web care reprezintă un document separat.

Freeware

Program distribuit gratuit.

FTP

Prescurtare de la **File Transfer Protocol**. Protocol Internet pentru transferul fișierelor de pe un calculator pe altul.

Gateway

Poartă de acces, sistem de compatibilizare. Dispozitiv care permite conectarea rețelelor ce utilizează protocoale de comunicații diferite.

Hipermedia

Combinatie de texte, grafică, animație, secvențe sonore și video integrate într-un sistem care permite utilizatorului să sară de la un subiect la altul în căutarea informației dorite

Hiperlegătură

Zonă de text sau de imagine clicabilă prin care se face saltul la altă pagină sau la alt site.

Hiperspațiu

Ansamblul tuturor documentelor accesibile prin hiperlegături în WWW.

Hipertext

Concept care desemnează un mod de gestiune a informației, sub formă de blocuri de text sau unități de informație, numite noduri, conectate între ele prin legături.

History

Lista paginilor Web vizitate, dispuse în ordine cronologică.

Home page

Pagină de bază, pagină principală. Pagină care constituie punctul de plecare într-un sistem hipertext , în WWW.

Host

Server.

Hosting

Serviciu prin care se asigură găzduirea unei pagini sau a unui site, pe un server performant

Htm

Extensie html redusă la trei litere, în mediile MS-DOS și Windows 3x, care nu recunosc extensii mai lungi de trei caractere.

html

Extensie pentru fișierele HTML, care reprezintă pagini Web.

HTML

Prescurtare de la **Hypertext Markup Language**. Limbaj de marcare pentru documentele din WWW. HTML utilizează etichete pentru a marca elementele documentului și pentru a indica browser-ului Web modul în care să afișeze aceste elemente și în care trebuie să răspundă la acțiunile utilizatorului.

HTTP

Prescurtare de la **Hypertext Transfer Protocol**. Protocol client-server care permite accesul la informațiile din WWW.

HTTP-NG

HTTP Next Generation. Versiune mai rapidă a protocolului HTTP.

Inbox

Cutie poștală, în care sunt stocate e-mail-urile primite.

Internaut

Utilizator de Internet.

Internet Explorer

Browser Web, disponibil pentru Windows și Macintosh, care oferă capacitatea de a încorpora caracteristici de animație și de proiectare avansată în paginile Web.

InterNIC

Prescurtare de la Internet Network Information Center. Centrul de informații al rețelei Internet.

IRC

Prescurtare de la **Internet Relay Chat**. Program pentru discuții în Internet.

ISDN

Prescurtare de la **Integrated Services Digital Network**. Rețea digitală de comunicații realizată prin înlocuirea rețelei telefonice actuale (care necesită conversii digital-analogice) cu echipamente speciale pentru comutările și transmisiile digitale.

ISP

Prescurtare de la **Internet Service Provider**. Furnizor de servicii Internet.

Java applets

Miniaplicații rulate de orice browser Web capabil să interpreteze limbajul Java, utilizate pentru a adăuga efecte multimedia și caracteristici de interactivitate paginilor Web

LAN

Prescurtare de la **Local Area Network**. Rețea locală alcătuită din servere, stații de lucru, sistem de operare de rețea și o modalitate de comunicare între acestea.

Linie dedicată

Magistrală performantă care face direct legătura dintre server și calculatorul care se conectează la Internet.

Listă de difuzare

Listă de utilizatori subscriși. Gestionarul de liste trimite copii ale mesajelor editate de un moderator tuturor abonaților.

Metacăutătoare

Programe de căutare superioare, care folosesc, simultan, mai multe motoare de căutare.

mIRC

Program IRC.

Modem

Prescurtare de la **modulator/demodulator**. Dispozitiv care permite unui calculator să transmită informații printr-o linie telefonică, convertind semnalele digitale în semnale analogice și invers.

Multimedia

Subset din hipermedia, care combină grafică, animație, sunet și secvențe video.

Muzeu virtual

Un ansamblu de opere artistice prezentate pe suport digital.

Navigator off-line

Soft pentru descărcarea documentelor Web, mesajelor e-mail sau articolelor din grupurile de informare și copierea lor pe un disc local, pentru a fi afișate fără ca utilizatorul să mai plătească timpul de conectare la Internet.

Netichetă

Prescurtare de la **network etiquette**. Etichetă în Internet, etică a rețelei, cod de politețe privind transmiterea mesajelor.

Netizen

Persoană care participă la comunicațiile on-line din Internet, mai ales prin serviciile de conversație și de conferințe.

Netscape Navigator

Cea mai răspândită familie de browsere Web, având la bază browser-ul Mosaic.

Netstorm

Probleme tehnice în Internet.

Net surfing

Explorarea Internetului fără un scop precis.

Newsgroup

Grup de informare cu nume format din cuvinte separate prin puncte, care indică subiectul de interes. Grupul de informare constă în articole și texte de continuare.

Newsletter

Informări care parvin abonaților în mod regulat, via e-mail.

Nickname

Pseudonim utilizat în locul unei adrese e-mail.

NSFnet

Coloana vertebrală a Internetului până în 1995.

OSPF

Protocol care permite unui ruter să stabilească cea mai scurtă cale până la serverul căruia îi expediază pachetul de informație.

On-line

Conectat la rețea, în rețea.

Pagină Web

Un document HTML și fișierele asociate, situate într-un anumit director al unui server.

PDF

Prescurtare de la **Portable Document Format**. Documente codificate care necesită, pentru afișare și tipărire, programul freeware Acrobat Reader.

Ping

Prescurtare de la **Packet Internet Groper**. Protocol cu care se verifică dacă un calculator este conectat la Internet.

Plug-in

Soft de extensie care permite browserului Web să execute fișiere incluse în hiperdocumente care utilizează formate nerecunoscute în mod normal de browser.

Poliție de rețea

Persoane care încearcă să impună neticheta.

POP3

Prescurtare de la **Post Office Control**. Protocol de schimb în poșta electronică.

Protocol

Set de reguli care guvernează transmisia de date, incluzând inițializarea, verificarea, adresarea și corectarea erorilor.

Router

Ruter. Calculator care primește mesaje și le expediază spre destinație pe traseul cel mai eficient.

Semn de carte

Adresa unui site preferat, memorată în server pentru viitoare vizite.

Semnătură digitală

Certificat care împiedică falsificarea adresei de e-mail a expeditorului.

Server

Într-o rețea, calculator sau program care răspunde comenzilor transmise de un client.

Shareware

Program distribuit gratuit pentru o perioadă de probă, după care trebuie plătit.

SHTML

HTML analizat de server. Documentele SHTML sunt citite, analizate și modificate în întregime de server înainte de a fi transmise browser-ului.

Site-oglindă

Site cu copii ale fișierelor originale.

Site Web

Set de documente HTML acoperind un anumit subiect, interconectate prin hiperlegături, oferit de server HTTP.

Spam

Mesaj e-mail nesolicitat, echivalentul electronic al fluturașilor publicitari trimiși prin poșta obișnuită, considerat ca o utilizare abuzivă a Internetului.

SQL

Prescurtare de la **Structured Query Language** (limbaj structurat de interogare).
Standardul programelor pentru baze de date.

Standardul Z39.50

Limbaj de interogare bazat pe SQL, utilizat pentru a căuta fișiere după cuvinte-cheie și pentru accesul de la distanță la cataloagele bibliotecilor.

Streaming

Unitate de bandă cu derulare continuă.

Telnet

Protocol inclus în suita TCP/IP care permite internautului să dea comenzi unui calculator conectat aflat la distanță.

TCP/IP

Prescurtare de la **Transmission Control Protocol/Internet Protocol**. Suită de Protocoale pentru comunicațiile între calculatoare; standard pentru transmisiile prin rețele, inclusiv pentru Internet.

URL

Prescurtare de la **Uniform Resource Locator**. Adresa Internet a unui site.

Usenet

Componentă a Internetului, alcătuită din mii de grupuri de informare, fiecare fiind interesat de o anumită tematică.

User name

Numele sub care este cunoscut un utilizator într-o rețea de comunicații.

Videoconferință

Întâlnire virtuală mai bogată, pentru că adaugă schimburilor în timp real dimensiunea vizuală.

WAN

Prescurtare de la **Wide Area Network**. Rețea de mare suprafață.

Web

Abreviere pentru WWW (**World Wide Web**).

Webmaster

Persoană care răspunde de crearea, funcționarea și actualizarea unui site Web.

Zip

Zipare, comprimare a dimensiunilor unui fișier pentru transferul prin modem sau pentru eliberarea spațiului pe disc.

